Mr de Mortreuïl chirurgien
a envoyé a lacademie des Reflexions intitulée phisiologique patologi
ques sur les commotions du cerveau avec 5 observations relatives a ce su
sujet le But de lautheur est de prouver linutilite et mesme le danger
de la Multiplicite des saignee dans les cas de comotion du cerveau
il part de la comparaison quil pretend etablir entre les contusions des
autres parties du corp humain, le traitement qui leurs convient et
les commotions du cerveau: et dit que si dans une partie charnue qui
= a souffert contusion et dont le ressort est infiniment au dessus de celuy du
= cerveau on aplique des Remedes qui en ranjment laction a combien
= plut forte raison doit on en employer dans les ebranlements qui ont
= cause un affaissement total ou partiel de ce visceres il est neanmoins obligé
de convenir dans la suitte de ses Reflexions: que rien ne peut tenir lieu
des saignee dont lefficacité est demontré par la raison et confirmee par
lexperience Mais quelles doivent avoir des Bornes que la Nature des acci
dents lage du malade et son temperament doivent limiter sur quoy
seulement nous sommes de lavis de lautheur ainsy sans emploier plus
de tems a analiser ses raisonements nous allons rendre compte sommaire
ment des observations dont la premiere est une femme a laquelle on avoit
fait onze saignee tant du pied que du bras en 4 jours apres les 4 premieres
qui furent faittes des le premier jour la conoissance comencait a revenir et on
ne discontinua pas les saignee la femme tomba le 5 jour au soire dans un
assoupissement profond qui dura jusquau 4e que Mr de Mortreuïl fut mandé
et ~~tantot~~ pretent quil tira la Malade par lusage des cephaliques interieure
ment pris (il laisse ignorer les quels) joint aux fomentations de mesme nature
sur toute la teste et surtout la cessation des saignée: que letat des forces de
la Malade pouvoit alors contre indiquer sans diminuer la necessite dont elles
avoient etée ce que lon auroit pu Mieux juger si lautheur eut dit lage
de la Malade sa constitution et donné le detail de laccident qui avoit
produit la commotion du cerveau
le Nomé Jacque fortin tombé de 13 pied de haut sur des cailloux au fond dun
Ravin fait le sujet de la 2e observation il eprouva perte de conoissance subitte
assoupissement saignement de nez il est saigné 5 fois 2 du bras 3 du pied
dans deux jours, les accidents continuent et Mr Mortreuïl luy fait prendre
a la cuillere 2 onces deau de Menthe dans lespace de 4 heures en eloignant
les prises a mesure

carton 34 M 133

que le poulx se releva et le 5e jour la conoissance comence a revenir
et le 8e jour le malade est queri. il est difficile de se persuader come lauthr
que la querison de ce malade soit due a leau de menthe non aux cinq
saignee quj ont etee faittes apropos;
Dans la 3e observation louis querrier dont on ignore lage reçut un
platras du poid de 7 a 8 livres tombé de 18 pied de haut sur la suture sagit
tal et luj fit une plaje contuse dans la region de los nj du perierane le blessé
tombé sans conoissance eut des mouvements convulsifs et fut saigné
8 fois par mr mortreuil luj mesme et la conoissance revint a la derniere
saignée mais n'etant pas complette on luj fit prendre tous les deux heures le 4e
jour une cuillere d'eau de melisse simple on luj fit appliqué des fomenta
tions aromatiques et ~~on luj fit~~ respirer du vinaigre de romarin ~~et le~~
7e jour lassoupissement fut dissipé et la plaje methodiquement pansé
le malade fut parfaittement querie ~~de la~~ par suitte dou il resulte que
lautheur malgré son opinion particuliere a prolongé les saignee
jusqua la diminution des accidents et en a obtenu tout le succes quil
attribut aux moyens auxiliajres dont il sest servie;
Dans la 4e observation il est question dune dame de quarante six ans
convalescente dune fievre putride quj etant tombé dun escalier de 22 pieds
de haut se fit sur le parietal droit une petite plaje contuse dans la region de los
nj du perierane lautheur luj fit une seul saigné des fomentations aro
matiques sur la teste respirer de leau de luce et prendre interieurement
de leau de menthe et le 3e jour la malade a recouvert sa conoissance et
na cessé daller de mieux en mieux; on sent aisement que cette malade
etoit dans lexception des saignee multipliee et que la reusitte ne prou
verien en faveur du sisteme de mr mortreuil qui ne peut egalement tirer
aucun avantage de la querison dun enfant de six mois qui ~~fut queri~~ ~~de~~ s'retablit des
accidents dune chutte de 15 a 16 pied de haut avec une seul saigné de 2 onces
de sang de leau de fleurs dorange et la vapeur de leau de cologne et des
fomentations ~~ar~~ spiritueuses sur la teste on sait que cet age les saignee
peuvent nestre pas dune necessité aussy absolus ~~que dan~~ et que lenergie
de la circulation peut prevenir les consequence des comotions du cerveau
Dou je conclud que mr de mortreuil sest fait illusion a luj mesme dans
les cas particuliers de sa pratique quil a cité en observation pour
prouver linutilite et le danger ~~de la multiplicité des~~ des saignee multipli
~~e~~ dans les commotions du cerveau puisquils samblent tous prouver
au contraire ~~comme~~ lexperience la toujour demontré la superiorite des saignee

Sur des moyens tout au plus auxiliaires de leurs efficacite et qui ne seroient pas mesme sans danger s'ils etoient administré avant le degorgement suffisant des vesseaux ce qui prouve que l'academie ne peut faire usage des reflexions et observations de l'autheur./.

Le Mesme Monsieur Morlreuil a communiqué à l'academie une obser vation sur les accidents produits par la presence d'un pessaire qu'il pretend avoir resté 26 ans dans le vagin et sur son extraction

une femme agée de 48 ans eut recours au mois de juillet dernier a l'au theur se plaignant de cephalalgies continuelles de douleurs dans les reins avec diminution dans l'excretion des urines fievre et enflure des extremitées elle portoit un pessaire qu'elle n'avoit pu retirer depuis 26 ans ainsy qu'une sagefemme qui avoit fait plusieurs tentatives inutiles Mr Morlreuil reconut par le toucher que le pessaire etoit de liege de forme ovale qu'il s'etoit chatonné par son long sejour dans le vagin et que l'orifice de la ma trice et son col qui passoit par l'ouverture du pessaire etoit engorgé en flammé et ulceré ainsy que le vagin une saignée du bras des fomenta tions injections emollientes des boissons delayantes continuée pendant six jours seulement firent presumer a l'autheur que les accidents etoient suffisament diminuée pour pouvoir tenter l'extraction qu'il ne put effectuer. loin d'insister sur la continuité des moyens relachants et crai gnant dit il des accidents plus graves il se determina a diviser le pessaire mais dans la crainte de blesser les parties avec le bistourie boutonné ou les ciseaux il imagina une pince a anaux longue de 8 pouces dont on pouvoit introduire chaque branche separement et les reunir a volonte l'une de ces branche portoit une rainure en forme de goutiere d'un pouce et demy de long et l'autre une lame tranchante avec laquelle l'autheur pretend avoir divisé heureusement le pessaire aux deux extremitées de son grand diametre, il ne nous est pas possible de juger de la valeur de ce moyen n'ayant pas l'instrument sous les yeux la maniere de s'en servir decritte par l'autheur ne nous a pas paru claire d'autant plus que nous croyons que cet instrument pouvoit egalement blesser les parties et qu'il etoit possible de rompre le liege deja alteré par un aussy long sejour soit a l'aide de pinces et de petites tenettes mais au reste

plus le cas est rare et l'operation importante plus il est a desirer
que Mr Morlreuil Nous Communique son instrument et les deux
portions du pessaire divisé ce qui peut seul constater un fait ~~impor~~ interessant
~~tant~~ et faire rendre justice au merite de l'invention de l'autheur

Coste 1er

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE